

08. 

PR LIGHTING

LAMPARA DESCARGA - INTEMPERIE - ILUMINACIÓN LED - ACCESORIOS



01. LÁMPARA DESCARGA

1.1. XR SERIES



PR-2205
XR 230 BEAM WIRELES

XR 230 Beam - Lámpara Osram Sirius HRI de 230W - Control DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: 0°-4° - Canales: 10/14/16 - 1 rueda gobo fija con 17 gobos - 1 rueda de color con 14 colores - Consumo: 310W - Dimensiones: 412 x 510 x 336mm - Peso: 16Kg.

1.556,13€



PR-2344
XR 330 BEAM II WIRELES

XR 330 Beam II - Lámpara Osram Sirius HRI de 330W - Control DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: 3° - Canales: 15/19 - Rueda gobo fija con 16 gobos y 12 rotatorios - 1 rueda de color con 14 colores + CTO - Consumo: 430W - Dimensiones: 412 x 510 x 336mm - Peso: 16Kg.

2.245,10€



PR-2554
XR 580 BEAM WIRELES

XR 580 Beam - Lámpara PHILIPS MSD Platinum 25R de 550W - Opcional: OSRAM SIRIUS HRI 550W XL - Control DMX512 - Ángulo de luz: 2° - Canales: 22/26/30 - Rueda gobo fija con 18 gobos y 7 rotatorios, 1 rueda de color con 12 colores - Consumo: 800W - Dimensiones: 412 x 681 x 390mm - Peso: 25Kg.

4.939,22€

PR-2205/ 2344/ 2554 FC

Flight case de transporte para 2 unidades de: XR 230/ XR 330/ XR 580 BEAM.

498,91€



PR-2730
XR 1400 SPOT

XR 1400 Spot - Lámpara OSRAM Lok-it! 1400/PS - Control DMX512 - Ángulo de luz: 5°-55° - Canales: 32/39/46 - 2 ruedas gobo rotatorios cada una de ellas con 6 gobos intercambiables - 2 ruedas de color con 7 colores - Consumo: 1.700W - Dimensiones: 542 x 912 x 493mm - Peso: 52Kg.

7.996,83€



PR-2880
XR 1700 SPOT

XR 1700 Spot - Lámpara OSRAM HTI Lok-it 1700/PS - Control DMX512 - Ángulo de luz: 5°-55° - Canales: 32/39/46 - 2 ruedas gobo rotatorios cada una de ellas con 6 gobos intercambiables - 2 ruedas de color con 7 colores - Consumo: 2.100W - Dimensiones: 542 x 912 x 493mm - Peso: 52Kg.

8.141,75€

PR-2730/ 2880 FC

Flight case de transporte para 1 unidad de: XR 1400 SPOT/ XR 1700 SPOT.

498,91€



PR-2392
XR 350B BWS + CMY WIRELES

XR 350B BWS - Lámpara híbrida versátil 3 en 1 - Control DMX512 - Ángulo de luz: Beam mode: 2.3°- 10° - Spot mode: 5°- 40° - Wash mode: 16°- 50° - Canales: 23/28/33 - Rueda gobo fija con 11 gobos y 9 rotatorios - 1 rueda de color con 13 colores + CTO - Consumo: 470W - Dimensiones: 410 x 640 x 370mm - Peso: 22.2Kg.

2.644,23€



PR-2483
XR 480S BWS NO CMY WIRELES

XR 480S BWS - Lámpara USHIO de 480W - Control DMX512 - Ángulo de luz: Beam mode: 2.3°- 10° - Spot mode: 5°- 40° - Wash mode: 5°- 50° - Canales: 19/24/26 - 1 rueda gobo fija con 10 gobos y 9 rotatorios - 1 rueda de color con 13 colores + CTO - Consumo: 650W - Dimensiones: 410 x 640 x 370mm - Peso: 22.2Kg.

3.159,77€

PR-2493
XR 480 BWS + CMY WIRELES

XR 480 BWS - Lámpara híbrida versátil 3 en 1 - Control DMX512 - Ángulo de luz: Beam mode: 2.3°- 10° - Spot mode: 5°- 40° - Wash mode: 5°- 50° - Canales: 23/28/33 - Rueda gobo fija con 10 gobos y 9 rotatorios - 1 rueda de color con 13 colores + CTO - Consumo: 680W - Dimensiones: 410 x 640 x 370mm - Peso: 22.2Kg.

3.444,86€



PR-2473
XR 480 MERLIN
BWS+CMY WIRELES

XR 480 MERLIN - Lámpara de 480W - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: Beam mode: 0°~ 2.8° - Spot mode: 2.8°~ 60° - Wash mode: 10°~ 60° - Canales: 22/30/34 - Rueda gobo fija con 18 gobos y 7 rotatorios - 1 rueda de color con 12 colores - Consumo: 690W - Dimensiones: 410 x 601 x 392mm - Peso: 25Kg.

4.181,35€



PR-2552
XR 580 BWS

XR 580 BWS - Lámpara PHILIPS MSD Platinum 25R de 550W - Opcional: OSRAM SIRIUS HRI 550W XL - Control DMX512 - Ángulo de luz: Beam mode: 2° - Spot mode: 2°~ 40° - Wash mode: 3°~ 50° - Canales: 23/31/35 - Rueda gobo fija con 18 gobos y 7 rotatorios - 1 rueda de color con 12 colores - Consumo: 800W - Dimensiones: 410 x 672 x 390mm - Peso: 26Kg.

5.188,67€



PR-2392/ 2483/ 2493/ 2473/ 2552 FC

Flight case de transporte para 2 unidades de: XR 350B BWS/ XR 480S BWS/ XR 480 BWS/ XR 480 MERLIN/ XR 580 BWS.

498,91€



PR-2887
XR 1700 FRAMING

XR1700 Framing - Lámpara OSRAM HTI Lok-it 1700/PS - Control DMX512 - Ángulo de luz: 5°~55° - Canales: 40/46/62 - 2 ruedas gobo rotatorios cada una de ellas con 6 gobos intercambiables - 1 rueda de color con 7 colores - 1 módulo framing con 4 cuchillas de encuadre - Consumo: 2.000W - Dimensiones: 622x939x493mm - Peso: 52Kg.

9.353,39€

PR-2887 FC

Flight case de transporte para 1 unidad de: XR 1700 FRAMING.

498,91€

02. INTEMPERIE

2.1. SERIE AQUA



PR-2368A
AQUA 350 BEAM

AQUA 350 Beam - Lámpara Philips de 350W - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: 2.1° - Canales: 16/20/21 - 1 rueda gobo fija con 16 gobos y 12 rotatorios - 1 rueda de color con 12 colores + CTO - Consumo: 550W - Dimensiones: 389 x 595 x 390mm - Peso: 30Kg - IP65.

3.456,74€



PR-2469
AQUA 480 BEAM

AQUA 480 Beam - Lámpara USHIO PR de 480W - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: 3.1° - Canales: 19/26/29 - 1 rueda gobo fija con 18 gobos y 7 rotatorios - 1 rueda de color con 11 colores + CTO - Consumo: 650W - Dimensiones: 389 x 706 x 463mm - Peso: 45Kg - IP65.

4.939,22€



PR-2569
AQUA 580 BEAM

AQUA 580 Beam - Lámpara PHILIPS MSD Platinum 25R de 550W - Opcional: OSRAM SIRIUS HRI 550W XL - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: 2° - Canales: 22/26/30 - 1 rueda gobo fija con 18 gobos y 7 rotatorios - 1 rueda de color con 12 colores - Consumo: 800W - Dimensiones: 388 x 749 x 457mm - Peso: 36Kg - IP66.

5.742,22€



PR-2367
AQUA 350 BWS

AQUA 350 BWS - Lámpara USHIO NSL-350A de 350W - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: Beam mode: 0°-2.5° - Spot mode: 2.5°-42° - Wash mode: 5°- 50° - Canales: 23/27/32 - 1 rueda gobo fija con 11 gobos y 12 rotatorios - 1 rueda de color con 12 colores - Consumo: 550W - Dimensiones: 389 x 585 x 320mm - Peso: 27Kg - IP65.

3.532,76€



PR-2497
AQUA 480 BWS

AQUA 480 BWS - Lámpara USHIO PR 480 de 480W - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: Beam mode: 0°-2.8° - Spot mode: 2.8°- 60° - Wash mode: 10°-60° - Canales: 22/30/34 - 1 rueda gobo fija con 18 gobos y 7 rotatorios - 1 rueda de color con 12 colores - Consumo: 650W - Dimensiones: 389 x 706 x 463mm - Peso: 42Kg - IP65.

5.388,24€



PR-2597
AQUA 580 BWS

AQUA 580 BWS - Lámpara PHILIPS MSD Platinum 25R de 550W - Opcional: OSRAM SIRIUS HRI 550W XL - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: Beam mode: 2° - Spot mode: 2°-40° - Wash mode: 3°-50° - Canales: 23/31/35 - 1 rueda gobo fija con 18 gobos y 7 rotatorios - 1 rueda de color con 12 colores - Consumo: 800W - Dimensiones: 388 x 727 x 457mm - Peso: 36,5Kg - IP66.

5.944,16€



PR-8178
AQUA LED 1500 SPOT

AQUA LED 1500 Spot - Led Atria HL620-A de 620W - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: 8°-56° - Canales: 25/31/38 - 2 ruedas con 6 gobos intercambiables rotatorios - 1 rueda de color con 6 colores - Consumo: 930W - Dimensiones: 533 x 846 x 469mm - Peso: 55Kg - IP65.

8.514,74€



PR-8179
AQUA LED 1700 FRAMING

AQUA LED 1700 Framing - Led Atria SSL730 de 730W - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro y activación por sonido o automática - Ángulo de luz: 7°-59° - Canales: 35/38/59 - 1 rueda gobo fija con 7 gobos y 6 rotatorios - 1 rueda de color con 6 colores - Consumo: 1.100W - Dimensiones: 533 x 846 x 469mm - Peso: 57Kg - IP65.

10.522,26€



PR-2368A/ 2367 FC

Flight case de transporte para 2 unidades de: AQUA 350 BEAM/BWS.

471,00€

**PR-2469/ 2497/ 2569/
2597/ 8178/ 8179 FC**

Flight case de transporte para 1 unidad de: AQUA 480/580 BEAM/BWS/ AQUA LED 1500 SPOT/ AQUA LED 1700 FRAMING.

471,00€

03. ILUMINACIÓN LED

3.1. SERIE XR LED



PR-8163
XRLED 700 Spot WIRELES

XRLED 700 SPOT - Led Atria TM HL320 de 320W - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 12°- 36° - Canales: 15/19/23 - Rueda gobo fija con 7 gobos y 7 rotatorios - 1 rueda de color con 6 colores - Consumo: 400W - Dimensiones: 410 x 650 x 338mm - Peso: 24Kg.

3.399,72€



PR-8170
XRLED 1500W SPOT

XRLED 1500 SPOT - Led Atria HL620-A de 620W - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 8°- 56° - Canales: 25/31/38 - 2 ruedas con 6 gobos intercambiables rotatorios - 1 rueda de color con 6 colores - Consumo: 930W - Dimensiones: 490 x 871 x 463mm - Peso: 42,5Kg.

7.151,05€



PR-8177
XRLED 1500W FRAMING

XRLED 1500W FRAMING - Led Atria HL620-A de 620W - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 8°- 56° - Canales: 33/39/54 - 1 rueda gobo fija con 7 gobos y 6 rotatorios - 1 rueda de color con 6 colores - Consumo: 930W - Dimensiones: 490 x 666 x 406mm - Peso: 45Kg.

7.882,79€

PR-8163/ 8170/ 8177 FC

Flight case de transporte para 1 unidad de: XRLED 700 SPOT/ XRLED 1500W SPOT/ XRLED 1500W FRAMING.

501,05€

3.2. SERIE XLED



PR-8111
XLED 250 SPOT

XLED 250 SPOT - Led CBT-90-W de 50W - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 20° - Canales: 7/11 - 1 rueda gobo fija con 11 gobos - 1 rueda de color con 8 colores - Consumo: 120W - Dimensiones: 224 x 224 x 337mm - Peso: 4,5Kg.

620,00€



PR-8123
XLED 2007
BEAM + WIRELES

XLED 2007 BEAM - Led OSRAM OSTAR 7x15W (RGBW 4 in 1) - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 6° - Canales: 17/30 - Consumo: 170W - Dimensiones: 224 x 296 x 204mm - Peso: 4,36Kg.

620,00€



PR-8125
XLED 3007
BEAM/ WASH + WIRELES

XLED 3007 BEAM/WASH - Led 7x20W (RGBW 4 in 1) - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 7°-42° - Canales: 18/43 - Consumo: 200W - Dimensiones: 274 x 348 x 187mm - Peso: 5,7Kg.

1.073,85€

PR-8111/8123/8330/8125
FC

Flight case de transporte para 6 unidades de: XLED 250 SPOT/ XLED 2007 BEAM/ BLINDER 360/ XLED 3007 BEAM.

538,29 €



PR-8126
XLED 4007
BEAM + WIRELES

XLED 4007 BEAM - Led OSRAM 7x40W (RGBW 4 in 1) - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 7°-13° - Canales: 18/43 - Consumo: 320W - Dimensiones: 274 x 350mm - Peso: 5,7Kg.

1.373,19€



PR-8128
XLED 6007 PLANET

XLED 6007 WASH - Led OSRAM 7x60W (RGBW 4 in 1) - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 3.3°-60° - Canales: 26/30/54 - Consumo: 600W - Dimensiones: 312 x 448 x 375mm - Peso: 14Kg.

2.744,01€

NEW



PR-8127
XLED 3019 WIRELES

XLED 3019 WASH - Led ENGIN 19x20W (RGBW 4 in 1) - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 7°- 42° - Canales: 12/20 - Consumo: 400W - Dimensiones: 382 x 466 x 276mm - Peso: 13Kg.

2.014,65€



PR-8121
XLED 1061 WIRELES

XLED 1061 WASH - Led CREE 61x10W (RGBW 4 in 1) - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 13°- 52° - Canales: 17/30 - Consumo: 650W - Dimensiones: 410 x 540 x 342mm - Peso: 20Kg.

3.162,14€



PR-8129
XLED 6019 GALAXY

XLED 6019 WASH - Led OSRAM 19x60W (RGBW 4 in 1) - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 3,3°-60° - Canales: 19/92 - Consumo: 1400W - Dimensiones: 412 x 619 x 522mm - Peso: 29.5Kg.

5.613,93€

NEW



PR-8126/ 8128/ 8127/ 8121/ 8129 FC

Flight case de transporte para 2 unidades de: XLED 4007/ XLED 6007 XLED 3019/ XLED 1061/ XLED 6019.

498,91€

PR-8242
BUTTERFLY II

BUTTERFLY II - Led OSRAM 6X40W (RGBW 4 en 1) - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 3,5° - Canales: 15/29/54 - Consumo: 600W - Dimensiones: 528 x 556 x 410mm - Peso: 23Kg.

2.200,00€

3.3. SERIE ARQUITECTURAL IP67



PR-8806
ARC LED 1027

RC LED 1027- Led 27x10W (RGBW 4 en 1) - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 76° (lente 45° (opcional 11°, 15°, 25°) - Canales: 6/11 - Consumo: 350W - Dimensiones: 706 x 348 x 293 mm - Peso: 18Kg - IP65.

1.358,94€

PR-8806 FC

Flight case de transporte para 2 unidades de: ARC LED 1027

665,21€

PR-8808
ARC LED 1054

ARC LED 1054 - Led 54x10W (RGBW 4 en 1) - Control DMX512/WIRELESS - Ángulo de luz: 78° - Canales: 6/11 - Consumo: 700W - Dimensiones: 726 x 666 x 460mm - Peso: 29Kg - IP67.

3.492,37€



PR- 8808 FC

Flight case de transporte para 1 unidad de: ARC LED 1054

665,21€

PR-8208
XPAR 1012

XPAR 1012 - Led CREE 12x10W (RGBW 4 in 1) - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo 14° (opcional 10°, 20°, 40°) - Canales: 6/11 - Consumo: 130W - Dimensiones: 243 x 359 x 302mm - Peso: 10Kg - IP67.

518,00€

PR-8203
XPAR 150 ZOOM

XPAR 150 ZOOM - Led COB 150W (RGBW 4 in 1) - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 22°-55° - Canales: 7/12 - Consumo: 200W - Dimensiones: 325 x 248 x 234mm- Peso: 7,5Kg - IP67.

822,01€



PR-8202
XPAR 150 LED

XPAR 150 LED - LED COB 150W (RGBW 4 en 1) - Control DMX512/WIRELESS - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 59° - Canales: 6/11 - Consumo: 200W - Dimensiones: 275 x 234 mm - Peso: 6,7Kg - IP67.

775,00€



PR-6805 POLARIS	POLARIS - Led 7x15W SMT (RGBW 4 in 1) - Control DMX512/WIRELESS - Ángulo de luz: 4° - 40° - Canales: 14/39 - Consumo: 150W - Dimensiones: 320 x 312mm - Peso: 8.4Kg - IP67.	774,50€
PR-8203 BARN DOOR	Palas para foco PR-8202/8203 - sin filtro.	49,00€
PR-8203 BARN DOOR F	Palas para foco PR-8202/8203 - con filtro	77,00€
TOP HAT	Accesorio para foco XPAR 1012/ XPAR 150 - Concentra la luz con un cono metálico.	35,64 €
PR-8208/ 8203/ 6805 FC	Flight case de transporte para 6 unidades de: XPAR 1012/ XPAR 150 ZOOM/ POLARIS.	451,40€
PR-6803 CUBIX 300	CUBIX 300 - Led blanco de 150W (7,500k) - Control DMX512 - Ángulo de luz: 15° - 45° - 1 rueda rotatoria con 4 gobos - 1 rueda de color con 5 colores - Consumo: 170W - Dimensiones: 357 x 312 x 200mm - Peso: 9.5Kg - IP65.	1.587,01€
PR-6600 CUBIX 500	CUBIX 500 - Led blanco de 250W (6,500k) - Control DMX512 - Ángulo de luz: 8° - 40° - Canales: 14/17/19 - 1 rueda rotatoria con 7 gobos - 1 rueda de color con 6 colores - Consumo: 350W - Dimensiones: 494 x 414 x 292mm - Peso: 18.5Kg - IP65.	2.316,37€
PR-6811 LS BAR 366	LS BAR 366 - Led PHILIPS 36x3W (12G+12B+12A) - Control DMX512 + RDM - Ángulo de luz: 45° - Canales: GBA 7 - HSIC 7 - Consumo: 118W - Dimensiones: 494 x 414 x 292mm - Peso: 6.2Kg - IP65.	907,54€

3.4. LED TEATRO



PR-8937 150W RGB	RECORTE LED RGBW Voltaje de entrada: CA 100-240V-50/60Hz - 1 Leds 150W - Temperatura de 2.700 a 10.000K - Control DMX512 - Esclavo-maestro - Ángulo de luz: 19°/26°/5°/10° - Canales: 8 - Consumo: 150W - Dimensiones: 583 x 307 x 455mm - Peso: 12Kg (no incluye óptica).	960,00€
PR-OP19	OPTICA para recorte pro-stage 150W de 19° .	111,00€
PR-OP26	OPTICA para recorte pro-stage 150W de 26°.	111,00€
PR-OP10	OPTICA para recorte pro-stage 150W de 10°.	127,00€

04. ACCESORIOS



PR-500IP-EM Wireles (emisor)	Emisor wifi (Wireless solution by Sweden) - Distancia 700m - Control DMX - Dimensiones: 135 x 90 x 265mm - IP65 - Emisor - Peso: 1kg.	495,00€
PR-500IP-RE Wireles (receptor)	Emisor wifi (Wireless solution by Sweden) - Distancia 700m - Control DMX - Dimensiones: 135 x 90 x 265mm - IP65 - Receptor - Peso: 1Kg.	495,00€
PR-CLAMS Garras fijación	Garra de fijación en forma de gancho, para rental como para instalaciones.	28,51€
PR-CLAMS INSTAL Garras fijación	Garra de fijación en forma de U, pensado principalmente para instalaciones.	23,76€



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Los precios incluidos en esta lista corresponden a tarifa venta público, IVA no incluido. Todos los precios pueden variar sin previo aviso.
2. Los Clientes de SoundLight Spain deben acreditar, presentando la documentación que se les requiera, su actividad comercial o industrial antes de la aceptación de cualquier pedido. El establecimiento de relaciones comerciales con SoundLight Spain implica la aceptación de las condiciones de venta fijadas por la misma.
3. Las primeras operaciones con cada nuevo cliente se realizarán con pagos al contado (anticipado). Posteriormente, se asignará al cliente clasificación y riesgo financiero en función de la documentación aportada. De sobrepasarse el riesgo asignado, las ventas se realizarán con pagos al contado. Cualquier impago, supondrá la pérdida inmediata de condiciones de suministros de mercancía. El descuento por pronto pago es del 2%.
4. El plazo de entrega de nuestros productos es de 48/72 horas. Este plazo de entrega se encuentra sujeto a la disponibilidad de stock, y en algunas líneas de producto debe acordarse en el momento de realizar el pedido. Los pedidos de un importe superior a 10000€ serán enviados a portes pagados a través de la agencia que designe SoundLight Spain. Para el resto de casos, los portes correrán a cargo del cliente y serán tramitados a través de la agencia que solicite el cliente.
5. En caso de que se produzca una incidencia en el transporte, será responsabilidad del cliente si el envío ha sido realizado a portes debidos, y de SoundLight Spain de ser a portes pagados. En envíos a portes pagados, la reclamación deberá realizarse en un plazo inferior a 24h desde la recepción de la mercancía para que esta pueda ser atendida.
6. Todos los productos tienen una garantía de un año en componentes y mano de obra, siempre que el defecto no haya sido causado por un uso indebido del mismo o muestre evidencia de haber sido manipulado en un servicio técnico no autorizado.
7. La autorización de la garantía se realizará en el servicio técnico una vez recibido y analizado el producto.
El cliente se hará cargo de los portes de ida, y de autorizarse la reparación en garantía estos se abonarán posteriormente. Los portes de vuelta serán a cargo de SoundLight Spain. Las reparaciones de productos deben realizarse siempre en los servicios técnicos oficiales. Los portes para reparaciones fuera de garantía correrán en su totalidad a cargo del cliente.
8. Solo se admitirán devoluciones de productos previa autorización expresa de SoundLight Spain.
9. Los precios publicados en esta lista corresponden a los productos descritos. El soporte técnico necesario para la realización de proyectos en los que se incluyen materiales, se valorará y facturará como si fuera referencia física.

SAT OFICIAL S.L.S

Avda. Arraona, 85 Nave 2
08210 Barberà del Vallès / Barcelona
comercial@soundlightspain.com



OFICINAS, ALMACÉN Y SHOWROOM
Tel. +34 93 544 86 91 / www.soundlightspain.com
Avda. Arraona, 85 Nave 2 / 08210 Barberà del Vallès
Barcelona / España